



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(підписи, ім'я, по батькові)

В.В. Магалецька
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 09 2021 року

№ 12.2-18-1/ 16722

Об'єкт експертизи: Лак для деревини ПФ-170 «Ролакс».

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.3-30094213-003-2002 «Лаки алкідні. Технічні умови» зі Змінами №1, №2, №3 і №4.

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 20.30.12

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для декоративно-захисного лакування різноманітних виробів з деревини, ДСП, ДВП, OSB, MDF та фанери, металу і кераміки. Оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Україна. Приватне підприємство виробнича фірма «Емаль», 49089, м. Дніпро, вул. Енергетична, 14а, +38(067)552 17 07.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Приватне підприємство виробнича фірма «Емаль», Україна, 49089, м. Дніпро, вул. Енергетична, 14а, +38(067)552 17 07. Код за ЄДРПОУ 30425524.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Лак для деревини ПФ-170 «Ролакс» відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»: рівень міграції хімічних речовин у повітряне середовище (ГДК с.д., мг/м³, не більше): формальдегіду - 0,003; толуолу - 0,6; ксилолу - 0,2; відповідає вимогам Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. Наказом МОЗ від 14 січня 2020 року № 52: рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): фталевого ангідриду - 0,1; рівень запаху не більше 2-х балів. Продукція чинить подразнюючу дію на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, очей та шкіру.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Контроль повітря робочої зони за вмістом (ГДК, мг/м³, не більше): ксилолу (50, п, 3 клас небезпеки), уайт-спіриту (у перерахунку на С - 300, п, 4 клас небезпеки), сольвент-нафти (у перерахунку на С - 100, п, 4 клас небезпеки) відповідно до вимог Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в повітрі робочої зони (затверджено Наказом

Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.20 №1596 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 року за №741/35024). Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лак для деревини ПФ-170 «Ролак» за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.3-30094213-003-2002 «Лаки алкідні. Технічні умови» зі Змінами №1, №2, №3 і №4.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
www:imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 7929 від 09 липня 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

МП



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)